

Angina Pectoris - Volltext

Unter Angina Pectoris sind anfallartige Schmerzen im Brustraum infolge zeitweiligen Sauerstoffmangels am Herzen zu verstehen.

Erkennungsmerkmale ähnlich dem Herzinfarkt.

Maßnahmen Wie beim Herzinfarkt, Hilfe bei der Einnahme eigener Medikamente.

Meistens handelt es sich um Nitropräparate die unter die Zunge gesprüht werden.

Zwei bis drei Hübe.

Bei Dragees bitte aufstechen und dann den Inhalt unter die Zunge geben.

Linksherzinsuffizienz

Unzureichende Funktion des Herzens durch verminderte Pumpleistung des linken Herzens.

Ursachen Als Ursachen kommen Erkrankungen, die mit einer Überlastung des linken Herzens einhergehen, infrage.

Herzinfarkt mit Schädigung der Muskulatur des linken Herzens.

Mögliche Folge Lungenödem (Eindringen von Flüssigkeit in den Gasraum der Lunge).

Rechtsherzinsuffizienz

Ist der durch verminderte Pumpleistung des rechten Herzens hervorgerufene Blutrückstau in der oberen und unteren Hohlvene mit nachfolgendem Stau in den Organen.

Ursachen sind Erkrankungen mit Veränderungen des Lungengewebes, schwerer Bronchialasthmaanfall, Lungenemphysem.

Globale Herzinsuffizienz

Unter globale Herzinsuffizienz ist die Leistungsminderung beider Herzhälften zu verstehen.

Ursachen meistens eine chronische Linksherzinsuffizienz mit nachfolgender Rechtsherzinsuffizienz z. B. bei Bluthochdruck.

Mögliche Folge Ödeme in den Geweben, besonders an den Unterschenkeln.

Angina Peteris - Satzergänzungen

Unter Angina Peteris sind anfallartige Schmerzen im infolge zeitweiligen Sauerstoffmangels am Herzen zu verstehen.

Erkennungsmerkmale ähnlich dem Herzinfarkt.

Maßnahmen Wie beim Herzinfarkt, Hilfe bei der Einnahme Medikamente.

Meistens handelt es sich um Nitropräparate die unter die gesprüht werden.

Zwei bis drei Hübe.

Bei Dragees bitte und dann den Inhalt unter die Zunge geben.

Linksherzinsuffizienz

Unzureichende Funktion des Herzens durch verminderte Pumpleistung des Herzens.

Ursachen Als Ursachen kommen Erkrankungen, die mit einer Überlastung des linken Herzens einhergehen, infrage.

Herzinfarkt mit Schädigung der Muskulatur des linken Herzens.

Mögliche Folge Lungenödem (Eindringen von Flüssigkeit in den Gasraum der Lunge).

Rechtsherzinsuffizienz

Ist der durch verminderte Pumpleistung des Herzens hervorgerufene Blutrückstau in der oberen und unteren Hohlvene mit nachfolgendem Stau in den Organen.

Ursachen sind Erkrankungen mit Veränderungen des Lungengewebes, schwerer Bronchialasthmaanfall, Lungenemphysem.

Globale Herzinsuffizienz

Unter globale Herzinsuffizienz ist die Leistungsminderung Herzhälften zu verstehen.

Ursachen meistens eine chronische Linksherzinsuffizienz mit nachfolgender Rechtsherzinsuffizienz z. B. bei Bluthochdruck.

Mögliche Folge Ödeme in den Geweben, besonders an den Unterschenkeln.